

Typ dosky

Indukčná

Počet úrovní ohrevu

15


Typ displeja

Priame ovládanie Premium

Farba

Čierna

- IndyFlex+® : Prispôsobí sa hrncom spojením zón
- IndyFlex® : Prispôsobí sa hrncom spojením zón
- MoveFunction: Najrýchlejší spôsob kontroly varenia
- Direct Access Premium : Rýchle a pohodlné ovládanie
- PowerManagement: Prispôsobenie výkonu podľa zapojenia
- Stop&Go: Rýchle prerušenie a obnovenie ohrevu
- HobToHood: Varná doska a odsávač ako tím
- Inštalácia, ktorú zvládnete sami
- Booster
- Rýchle nastavenie na jeden dotyk
- Diaľkové ovládanie a užitočné notifikácie



Hlavné vlastnosti

Šírka	80 cm	Výška	5.2 cm
Hĺbka	51 cm	Typ dosky	Indukčná
Konfigurácia platničiek	8 indukčných zón s 2 flexi zónami a 2 rozšíriteľnými zónami	Indyflex+®	Áno
IndyFlex®	Áno	Typ displeja	Priame ovládanie Premium
Počet úrovní ohrevu	15	Auto varenie	Áno
Farba	Čierna	EAN Code	8690842412042
Produktové číslo	7757187693		

Konektivita

Spôsob pripojenia HomeWhiz®	WiFi & Bluetooth	HobToHood®	Áno
-----------------------------	------------------	------------	-----

Technológie

Typ dosky	Indukčná	Indyflex+®	Áno
-----------	----------	------------	-----

IndyFlex®	Áno	Farba	Čierna
Auto varenie	Áno	Booster	Áno
Stop & Go	Áno	Typ displeja	Priame ovládanie Premium
Jednoduchá inštalácia	Áno	Funkcia nastavenia limitu výkonu	Áno
Časovač	Áno	Funkcia presunu	Áno

Dizajn

Dizajn roštu horákov	Sklo		
-----------------------------	------	--	--

Detaily varnej zóny

Konfigurácia platničiek	8 indukčných zón s 2 flexi zónami a 2 rozširiteľnými zónami	Počet úrovní ohrevu	15
Predná ľavá zóna	2×90×180 mm - 3600 W	Predná pravá zóna	2×90×180 mm - 3600 W
Zadná ľavá zóna	2×90×180 mm - 3600 W	Zadná pravá zóna	2×90×180 mm - 3600 W
Stredná zóna	2×90×180 mm - 1800 W	Počet elektrických zón	10

Bezpečnosť

Ukazovateľ zvyškového tepla	Áno	Systém proti pretečeniu	Áno
Auto vypnutie	Áno	Detský zámok	Áno

Výkon a spotreba

Napájacie napätie	220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~ V	Frekvencia	50 Hz
--------------------------	---------------------------------	-------------------	-------

Rozmery a hmotnosť

Výška	5,2 cm	Šírka	77 cm
Hĺbka	51 cm	Čistá hmotnosť	16,5 kg
Výška balenia	17 cm	Šírka balenia	86 cm

Hĺbka balenia	68 cm	Hmotnosť zabaleného produktu	18.7 kg
Rozmery niky (VxŠxH) (mm)	v×750×490		

IndyFlex+®

Prispôsobí sa hrncom spojením zón

Varné dosky IndyFlex + je možné prispôbiť veľkosti hrncov. Menšie varné zóny je možné spojiť do dvoch veľkých zón a získať tak ohrevný priestor pre veľký hrniec alebo pekáč. Teplotu spojených zón je možné ovládať naraz ako pri samostatnej zóne a nie je nutné nastavovať ohrev pre každú menšiu zónu pod pekáčom samostatne.



IndyFlex®


Prispôsobí sa hrncom spojením zón

Varné dosky IndyFlex® je možné prispôbiť veľkosti hrncov. Menšie varné zóny na jednej strane dosky je možné spojiť do jednej veľkej a získať tak ohrevný priestor pre veľký hrniec alebo pekáč. Teplotu spojených zón je možné ovládať naraz ako pri samostatnej zóne a nie je nutné nastavovať ohrev pre každú menšiu zónu pod pekáčom samostatne.

MoveFunction

Najrýchlejší spôsob kontroly varenia

Funkcia dosiek IndyFlex s možnosťou spojenia varných zón ponúka rýchlu kontrolu nad varením jedla. Pokiaľ hrniec preteká alebo sa pripaľuje, stačí ho odtiahnuť do zadných varných zón. Doska ho okamžite detekuje a spustí pod ním ohrev tak, aby nedošlo k ďalšiemu pretečeniu alebo pripáleniu, ale na druhú stranu aby sa varilo ďalej.



Direct Access Premium

Rýchle a pohodlné ovládanie

U klasického ovládania je najprv nutné preklikať, akú zónu chcete nastaviť, to u Direct Access úplne odpadá. Každá varná zóna má totiž svoj vlastný ovládací panel, takže úroveň ohrevu a prídavné funkcie je možné zvoliť priamo, rýchlo a bez preklikávania varnej zóny.

Prispôsobenie výkonu podľa zapojenia

Funkcia PowerManagement umožňuje nastaviť výkon indukčnej varnej dosky v niekoľkých úrovniach. Bežné zapojenie indukčnej varnej dosky vyžaduje napätie 400 V, s PowerManagement je ale možné dosku pripojiť aj k 230 V a nastaviť výkon tak, aby doska fungovala správne bez vyhadzovania poistiek. To sa hodí napr. pri zapojení dosky v paneláku, kde nebýva možnosť napätia 400 V.



Stop&Go


Rýchle prerušenie a obnovenie ohrevu

Stop&Go je rýchle pozastavenie ohrevu. Doska si zapamätá nastavenie na všetkých varných zónach a dotykom tlačidla Stop&Go ho obnoví do rovnakého nastavenia v čase prerušenia.

HobToHood®

Varná doska a odsávač ako tím

Vďaka funkcii Hob to hood detekuje varná doska intenzitu varenia a pošle informácie do odsávača. Bez ohľadu na to, čo varíte, digestor automaticky pobeží tak, ako je potrebné bez toho, aby ste museli nastavovať jeho výkon.



EasyFit


Inštalácia, ktorú zvládnete sami

Jednoduchá inštalácia EasyFit umožňuje vloženie varnej dosky do výrezu v linke bez zložitého vŕtania a skrutkovania. Varná doska EasyFit má na bokoch systém pre zacvaknutie, takže ju stačí do výrezu vložiť. Len nezabudnite, že zapojenie varnej dosky je vždy nutné zveriť do rúk odborníka elektrikára.

Booster

Dosiahnutie varu behom chvíľky

Funkcia Booster urýchli nahriatie varnej zóny i samotné varenie. Voda v hrnci na cestoviny tak dosiahne varu rýchlejšie bez dlhého čakania.





AutoCook

Rýchle nastavenie na jeden dotyk

AutoCook je funkcia pre rýchle nastavenie úrovne ohrevu podľa spôsobu varenia. Jedným stlačením je možné nastaviť vhodnú teplotu pre varenie, smaženie alebo pre udržanie teploty jedla.

Aplikácia HomeWhiz

Ďiaľkové ovládanie a užitočné notifikácie

Aplikácia HomeWhiz umožňuje jednoducho nastaviť a sledovať váš spotrebič na diaľku. Dokáže poradiť a posiela notifikácie. Stačí si len stiahnuť aplikáciu do chytrého telefónu, spárovať so spotrebičom a je to.

